

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 8

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

02/09/2024 - 08/09/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	3	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
02/09/2024	03/09/2024	04/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	07/09/2024	08/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 8

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

02/09/2024 - 08/09/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	24	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
02/09/2024	03/09/2024	04/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	07/09/2024	08/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 8

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

02/09/2024 - 08/09/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	38	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

02/09/2024	03/09/2024	04/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	07/09/2024	08/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 8

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

02/09/2024 - 08/09/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	8	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

02/09/2024	03/09/2024	04/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	07/09/2024	08/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 9

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

09/09/2024 - 15/09/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	5	1	10%	PEGGIORAMENTO	BASSO

PREVISIONI METEO

09/09/2024	10/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	14/09/2024	15/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 9

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

09/09/2024 - 15/09/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	4	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
09/09/2024	10/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	14/09/2024	15/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 9

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

09/09/2024 - 15/09/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	11	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
09/09/2024	10/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	14/09/2024	15/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 9

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

09/09/2024 - 15/09/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	4	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

09/09/2024	10/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	14/09/2024	15/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 14

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

14/09/2024 - 20/09/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	10	0	10%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

14/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, un aumento delle catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state al di sotto dei 30° C, tali temperature favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo con prodotti ammessi dal disciplinare di produzione applicato. Nei comprensori, dove possibile, si consiglia di anticipare la raccolta. Per le aziende in Biologico, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 14

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

14/09/2024 - 20/09/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	3	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
14/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, un aumento delle catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state al di sotto dei 30° C, tali temperature favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo con prodotti ammessi dal disciplinare di produzione applicato. Nei comprensori, dove possibile, si consiglia di anticipare la raccolta. Per le aziende in Biologico, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 14

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

14/09/2024 - 20/09/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	65	0	10%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

						
14/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, un aumento delle catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state al di sotto dei 30° C, tali temperature favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo con prodotti ammessi dal disciplinare di produzione applicato. Nei comprensori, dove possibile, si consiglia di anticipare la raccolta. Per le aziende in Biologico, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 14

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

14/09/2024 - 20/09/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	72	5	10%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

14/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, un aumento delle catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state al di sotto dei 30° C, tali temperature favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo con prodotti ammessi dal disciplinare di produzione applicato. Nei comprensori, dove possibile, si consiglia di anticipare la raccolta. Per le aziende in Biologico, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 10

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

16/09/2024 - 22/09/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	10	0	10%	MIGLIORAMENTO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	22/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 10

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

16/09/2024 - 22/09/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	5	1	10%	PEGGIORAMENTO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	22/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 10

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

16/09/2024 - 22/09/2024



**COMPENSORIO - CS - ZONA
TIRRENICA**

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	9	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	22/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 10

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

16/09/2024 - 22/09/2024



**COMPRENSORIO - CS - ZONA
VALLE CRATI**

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	4	0	10%	MIGLIORAMENTO	BASSO

PREVISIONI METEO

16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	22/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 11

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

23/09/2024 - 29/09/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	12	2	10%	PEGGIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	28/09/2024	29/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, un aumento delle catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state al di sotto dei 30° C, tali temperature favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo con prodotti ammessi dal disciplinare di produzione applicato. Nei comprensori, dove possibile, si consiglia di anticipare la raccolta. Per le aziende in Biologico, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 11

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

23/09/2024 - 29/09/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	5	0	10%	PEGGIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	28/09/2024	29/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, un aumento delle catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state al di sotto dei 30° C, tali temperature favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo con prodotti ammessi dal disciplinare di produzione applicato. Nei comprensori, dove possibile, si consiglia di anticipare la raccolta. Per le aziende in Biologico, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 11

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

23/09/2024 - 29/09/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA
TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	31	2	10%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	28/09/2024	29/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, un aumento delle catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state al di sotto dei 30° C, tali temperature favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo con prodotti ammessi dal disciplinare di produzione applicato. Nei comprensori, dove possibile, si consiglia di anticipare la raccolta. Per le aziende in Biologico, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 11

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

23/09/2024 - 29/09/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	51	4	10%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	28/09/2024	29/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, un aumento delle catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state al di sotto dei 30° C, tali temperature favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo con prodotti ammessi dal disciplinare di produzione applicato. Nei comprensori, dove possibile, si consiglia di anticipare la raccolta. Per le aziende in Biologico, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.